

Erwarten Sie das Besondere

Promanum® pure



- Farbstoff- und parfümfrei
- Keine mikrobiziden Zusatzwirkstoffe
- Wirksam gegen Norovirus (MNV) in 15 Sekunden
- Sehr gute Hautverträglichkeit



Wir machen mit!
„AKTION Saubere Hände“

Promanum® pure

Weniger ist mehr!

Promanum® pure

Promanum® pure basiert auf der bewährten Wirkstoffkombination Ethanol und 2-Propanol. Es ist frei von mikrobiziden Zusatzwirkstoffen und enthält keine Farb- und Duftstoffe, um das Allergierisiko zu senken.

Promanum® pure ist für den täglichen Routineinsatz konzipiert, aber auch in kritischen Bereichen des medizinischen Alltags einsetzbar. Ein spezielles Rückfettersystem sorgt für eine ausgezeichnete Hautverträglichkeit.

Wirksamkeiten

- | | |
|--|-----------|
| ■ Hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 | 15 sec. * |
| ■ Chirurgische Händedesinfektion gem. EN 12791 | 90 sec. |
| ■ TbB (M. terrae)** | 15 sec. |
| ■ Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)*** | 15 Sec. |
| ■ Rota Virus | 15 sec. |
| ■ Adeno Virus | 30 sec. |
| ■ Noro Virus (MNV) | 15 sec. |

* Aufgrund der derzeitigen Empfehlungen zur hygienischen Händedesinfektion soll eine Einwirkzeit von 30 Sekunden eingehalten werden.

** in-vitro Testung. Nach Vorgabe des RKI soll bei Kontamination mit Mykobakterien die hygienische Händedesinfektion zweimal durchgeführt werden

*** in-Vitro Testung



Promanum® pure	Behälter	Packungsgröße	Artikel-Nr.	PZN
	Kittelflasche	100 ml	19591	8815842
	Spenderflasche	500 ml	19592	8815948
	Spenderflasche	1.000 ml	19593	8815977
	Varioflasche	1.000 ml	19603	8861084

Promanum® pure
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100 %) 73,4 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g **Sonstige Bestandteile:** gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), Butan-2-on, Sorbitol (Ph. Eur.),

(Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Povidon K 30. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 2-Propanol oder einen der sonstigen Be-

standteile. **Nebenwirkungen:** Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!

Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755.

Stand der Information: 03/2012
Pharmazeutischer Unternehmer:
 B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen